

Số: 437 /TB-ĐKKVCP

Cẩm Phả, ngày 08 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn của bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, TP Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0963023322

Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.950.759; 02033940116.

- Nhận qua email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 08 tháng 04 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Chỉ khâu liên kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0, dài 75 cm	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác phủ silicone 3/8C dài 24mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng EC, FDA, EN ISO 13485: 2012 + AC : 2012	216	Sợi
2	Chỉ khâu liên kim không tiêu đơn sợi	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide 6, số 5/0, dài 75cm, kim tam giác phủ silicone 3/8C dài 19mm.		

	Polyamide số 5/0, dài 75 cm	Đạt tiêu chuẩn chất lượng EC, FDA, EN ISO 13485: 2012 + AC : 2012.		
3	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, dài 75 cm	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác phủ silicone 3/8C dài 24mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng EC, FDA, EN ISO 13485: 2012 + AC : 2012.	288	Sợi
4	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 4/0, dài 75cm	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn 20mm, 1/2C	168	Sợi
5	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 2/0, dài 90 cm	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 31mm, 1/2C	48	Sợi
6	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 3/0, dài 90 cm	Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene - Số 3/0, dài 90cm, 2 kim, kim tròn đầu tròn SH, dài 26mm, độ cong của kim 1/2 đường tròn. Tiệt trùng bằng công nghệ EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA.	36	Sợi
7	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 6/0, dài 60 cm	Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene - Số 6/0, dài 60cm, 2 kim, kim tròn đầu tròn BV, dài 11mm, độ cong của kim 3/8 đường tròn. Tiệt trùng bằng công nghệ EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA.	60	Sợi
	Tổng cộng:	7 khoản		

2. Địa điểm cung cấp : yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không áp dụng

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá và điền đầy đủ thông tin chi tiết của hàng hóa theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: BVĐKKVCP;
- Lưu: VT, HCQT-VT, TBYT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Thanh