

Số: 615 /TB-ĐKKVCP

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và bổ sung hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải Koubuta công suất 300m³/ngày đêm, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, TP. Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0963.023.322; Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033940116.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 30 tháng 05 năm 2025 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 04 tháng 06 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục : *Chi tiết tại phụ lục I đính kèm*

2. Bảng cung cấp thông tin chào giá: *Chi tiết tại phụ lục II đính kèm*

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, vận chuyển, cung cấp, bàn giao nghiệm thu hàng hóa tại kho Vật tư hóa chất, phòng HCQT-VT, TBYT của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không áp dụng

- Thanh toán: 60 ngày Theo từng lần nghiệm thu và nhà thầu cùng cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định.


6. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên, báo giá và điền đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu báo giá tại **phụ lục II** đính kèm.

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả trân trọng thông báo 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: BVĐKKVCP;
- Lưu: HCQT-VT, TBYT 



Nguyễn Đức Thanh

PHỤ LỤC I

(Kèm thông báo số 615/TB-ĐKKVCP ngày 30/5/2025)

STT	Nội dung yêu cầu về danh mục hàng hóa và các thông tin liên quan về kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
I	Bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải Koubuta công suất 300m³/ngày đêm		
1	Bảo trì định kỳ: 03 tháng/1 lần Kiểm tra, điều chỉnh chế độ vận hành, bổ sung hóa chất: 02 tuần/lần	Gói	01
II	Cung cấp hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải Koubuta công suất 300m³/ngày đêm		
1	Cần công nghiệp 99% Mục đích sử dụng: cung cấp dinh dưỡng BOD cho hệ vi sinh phát triển	Lít	4.400
2	Soda (Na ₂ CO ₃) - Dạng bột - Mục đích sử dụng: đảm bảo môi trường pH ≥ 7.0 để vi sinh phát triển ổn định	Kg	2.400
3	Hóa chất Natri thiosulfat (Na ₂ S ₂ O ₃)	Kg	700
4	Hóa chất Trichloroisocyanuric Acid (Hóa chất khử trùng TCCA)	Kg	100